

## Fonte

PriMus installerer to skrifttyper: PriMus.ttf og PriMusA.ttf. De er begge nødvendige for PriMus. Hvis du afinstallerer PriMus, forbliver fontene uberørte. Det betyder at du kan installere flere udgaver af PriMus og selv om du afinstallerer én af dem (fx. demo'en), så fortsætter de andre installationer med at virke.

## Registreringsdatabasen

PriMus-Setup registrerer flere fil-endelser til brug for PriMus:

Disse er "pri" "prb" "emil" "emix" og "son".

Bortset fra disse primære registreringer skrives der ikke noget til Windows registreringsdatabase.

Alle konfigurerings-data, som bruges af PriMus og som ændres løbende af PriMus, gemmes i stedet i egne filer.

## Filer og Foldere

I det følgende bruges tre forkortelser, som refererer til specifikke mappe-adresser. Fx. for en bruger "John":

PROGRAMS henviser til C:\Programmer\

USERDOC henviser til C:\Documents and Settings\john\Dokumenter\

APPDATA henviser til C:\Documents and Settings\john\Application Data\

### (A) Kør/åbn Setup

Setup bruger mapperne således:

1. Programmet installeres i

PROGRAMS\PriMus\

Det kan også installeres i en anden mappe, hvis du ønsker det.

2. Dokumenter, som følger med PriMus (Eksempler, Templates, Tutorials,..) installeres i

USERDOC\PriMus\

3. APPDATA bruges ikke under installationen.

### (B) Kør/åbn PriMus

Når du starter PriMus første gang, opretter programmet denne sti:

APPDATA\Columbus Soft\PriMus\

...og nødvendige undermapper til at gemme sine konfigurations data i.

Konfigurations-filerne kopieres enten fra PROGRAMS-stien til APPDATA-stien, eller de oprettes fra ny i APPDATA.

Herefter arbejder PriMus kun med disse kopier.

Hvis en ny bruger starter PriMus, vil han få oprettet sin egen kopi af konfigurations-filerne.

For example i

C:\Documents and Settings\peter\Application Data\

På den måde har hver enkelt bruger sine egne indstillinger, som ikke påvirker andre brugere.